

Referencia: MONTACARGAS 1.5T , 2.0T Y 4.0T (MOTOR NISSAN)

Se trata de una línea de montacargas a gas LPG modelos CPYD15, CPYD20 y CPYD40, con capacidades de 1.5, 2 y 4 toneladas, equipados con motores Nissan K21 y K25, transmisión automática y mástil dúplex de 3 metros. Están diseñados para trabajo industrial con buena maniobrabilidad, neumáticos y sistema hidráulico confiable.



Imagen de referencia

Características del Producto

FICHA TÉCNICA – CPYD15 (1.5 Ton)

Parámetros generales

Parámetro	Especificación
Modelo	CPYD15
Tipo de combustible	LPG
Capacidad nominal	1500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de elevación	3000 mm
Altura libre	100 mm
Tamaño de uñas	1070×120×40 mm
Inclinación mástil	6° / 12°
Radio de giro	1955 mm
Ancho mínimo pasillo	2052 mm
Altura cabina	2070 mm

Rendimiento

Parámetro	Valor
Velocidad desplazamiento	13.5 km/h
Velocidad elevación	590 mm/s
Tracción máxima	12.3 kW
Pendiente máxima	20%

Dimensiones y peso

Parámetro	Valor
Largo con uñas	3175 mm
Largo sin uñas	2255 mm
Ancho	1070 mm
Peso	2660 kg

Motor

Parámetro	Valor
Marca	Nissan
Modelo	K21
Potencia	31.2 kW
Torque	143.7 Nm
Cilindros	4
Cilindrada	2065 cc

FICHA TÉCNICA – CPYD20 (2 Ton)

Parámetros generales

Parámetro	Especificación
Modelo	CPYD20

Tipo de combustible	LPG
Capacidad nominal	2000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de elevación	3000 mm
Altura libre	100 mm
Tamaño de uñas	1070×120×40 mm
Inclinación mástil	6° / 12°
Radio de giro	2170 mm
Ancho mínimo pasillo	3900 mm
Altura cabina	2070 mm

Rendimiento

Parámetro	Valor
Velocidad desplazamiento	17–19 km/h
Velocidad elevación	530–550 mm/s
Tracción máxima	13 kW
Pendiente máxima	20–21%

Dimensiones y peso

Parámetro	Valor
Largo con uñas	2502 mm
Largo sin uñas	1150 mm
Ancho	1150 mm
Peso	3590 kg

Motor

Parámetro	Valor
Marca	Nissan
Modelo	K25
Potencia	37.4 kW
Torque	171.2 Nm
Cilindros	4
Cilindrada	2488 cc

FICHA TÉCNICA – CPYD40 (4 Ton)

Parámetros generales

Parámetro	Especificación
Modelo	CPYD40
Tipo de combustible	LPG
Capacidad nominal	4000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura de elevación	3000 mm
Altura libre	130 mm
Tamaño de uñas	1220×125×45 mm
Inclinación mástil	6° / 12°

Radio de giro	2910 mm
Ancho mínimo pasillo	4400 mm
Altura cabina	2340 mm

Rendimiento

Parámetro	Valor
Velocidad desplazamiento	25 km/h
Velocidad elevación	420 mm/s
Pendiente máxima	20%

Dimensiones y peso

Parámetro	Valor
Largo con uñas	4105 mm
Largo sin uñas	3035 mm
Ancho	1290 mm
Peso	5200 kg

Motor

Parámetro	Valor
Marca	Nissan
Modelo	K25
Potencia	37.4 kW
Torque	171.2 Nm
Cilindros	4
Cilindrada	2488 cc